
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie klatki schodowej (lamperia z mozaiki żywicznej)

ADRES INWESTYCJI: Wojska Polskiego 8

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA: Wojska Polskiego 8, 42-400 Zawiercie

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Andrzej Radosz uprawnienia budowlane nr SLK/5443/OWOK/14

DATA OPRACOWANIA: 15.05.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania

15.05.2023

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 8			
1.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
1.2	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach - przyjęto 20%	m2		
		$(2,4 + 1,15 + 1,27 + 1,13) * 2,48$		14,756	
		$2,32 * 2 + 1,12 * 2,32$		7,238	
		$2,6 * 2,66 + 2,14 * 2,82 + 1,26 * 2,82 + 4,47 * 2,82 + (0,86 * 2 + 0,40) * 1,34 + 1,44 * 2,82 + 3,47 * 2,83 + (1,22 + 2,4 + 1,22) * 3,0 + 2,69 * 2,79 + (1,98 + 1,3 + 4,42 + 1,35) * 3,03$		95,278	
		$(0,86 * 2 + 0,40) * 1,34 + 3,47 * 2,83 + (1,22 + 2,4 + 1,22) * 3,0 + 3,93 * 2,81 + (1,21 + 2,37 + 1,36) * 3,03 + 3,87 * 4,0 + 2,72 * 1,17 * 0,5 + (1,17 + 2,40 + 1,2) * 3,38 + (4,44 * 2,14 + 2,86 * 1,0 * 0,5) + (2,37 + 1,42) * 2,46$		106,641	
		A (Obliczenie pomocnicze)		223,913	
		A * 0,2	m2	44,783	
				RAZEM	44,783
1.3	KNR 4-01 0710-0101	Uzupeł. tynków wewn. kat. II, zaprawa cem-wap./wap. suchogasz./na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegieł, pustaków ceram. gazobet., jedno miejsce-1m2	m2		
		poz. 1.2	m2	44,783	
				RAZEM	44,783
1.4	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -/ ścian i sufitów /.	m2		
		ściany poz. 1.2 / 0,2	m2	223,915	
		sufity $(2,40 * 5,65 + 1,19 * 2,36 + 1,44 * 2,38 + 1,40 * 4,43 + 1,44 * 2,40 + 1,44 * 4,44 + 1,15 * 3,0 * 5 + 1,025 * 2,40)$	m2	55,557	
				RAZEM	279,472
1.5	KNR 4-01 1211-0300	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1,0 m2 - / lamperia - usunięcie farby olejnej do surowego tynku /	m2		
		$1,24 * (2,40 + 1,38 + 3,72 + 0,85 + 2,40 + 1,12 + 3,84 + 2,50 + 4,23 + 0,90 + 2,38 + 3,78 + 4,64 + 2,05 + 1,0 + 3,98 + 1,16 + 2,40 + 1,30 + 3,70 + 4,70 + 1,0 + 2,11 + 3,0 + 3,0 + 2,41 + 1,30 + 1,80)$	m2	85,622	
				RAZEM	85,622
1.6	KNR-I 0-23 0932-0100	Nalóżenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		poz. 1.5	m2	85,622	
				RAZEM	85,622
1.7	KNR 4-01 1202-0700	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
1.8	KNR-I 0-23 2612-0800 analogia	Ocieplenie ścian budynków systemem ATLAS STOPTER. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		$(2,0 * 2 + 1,0) * 11$	m	55,000	
		$3,0 * 6$	m	18,000	
				RAZEM	73,000
1.9	TZKBNK cz. XV 0101-0040	Roboty malarskie wapienne. Zagruntowanie ścian tynkowych mydłem / zagruntowanie ścian i sufitów UNI-GRUNTEM/.	m2		
		poz. 1.4	m2	279,472	
				RAZEM	279,472
1.10	KNR 4-01 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) - /wygładzenie tynków ścian i sufitów /.	m2		
		Krotność = 2 poz. 1.4	m2	279,472	
				RAZEM	279,472

Nazwa Kosztorysu
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.11	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian	m2		
		poz.1.4	m2	279,472	
		-poz.1.5	m2	-85,622	
				RAZEM	193,850
1.12	KNR-I 0-17 0929-0300	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT68 o fakturze rustykalnej grubości 2,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - / tynk mozaikowy - żywiczny /.	m2		
		poz.1.6	m2	85,622	
				RAZEM	85,622
1.13	KNR 4-01 1207-0100	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wysokości do 20 cm - / i półeczki schodów /.	m		
		3,0 * 5,0	m	15,000	
				RAZEM	15,000
1.14	KNR 4-01 1212-0400	Jednokrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		3,0 * 6 * 0,90	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
1.15	KNR 4-01 1209-0800	Jednokrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej	m2		
		2,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1.16	KNR 4-01 1215-0900	Mycie stopni lastrykowych i betonowych wraz z podestami po robotach malarskich	szt.		
		55	szt.	55,000	
				RAZEM	55,000
1.17	KNR 4-01 1215-0800	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich	m2		
		(2,40 * 5,65 + 1,19 * 2,36 + 1,44 * 2,38 + 1,40 * 4,43 + 1,44 * 2,40 + 1,44 * 4,44 + 1,15 * 3,0 * 5 + 1,025 * 2,40)	m2	55,557	
				RAZEM	55,557
1.18	KNR-I 0-23 2612-0800 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem z aluminium szczotkowanego	m		
		2,0 * 6	m	12,000	
				RAZEM	12,000
1.19	NNRNKB 202 0161-01	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł do 1 m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000