



WYSOKOŚCI KOMINÓW:

Komin Nr 1	h = 100 cm
Komin Nr 2	h = 95 cm
Komin Nr 3	h = 90 cm
Komin Nr 4	h = 95 cm
Komin Nr 5	h = 90 cm
Komin Nr 6	h = 90 - 290 cm
Komin Nr 7	h = 90 - 290 cm
Komin Nr 8	h = 100 cm
Komin Nr 9	h = 95 cm
Komin Nr 10	h = 95 cm
Komin Nr 11	h = 90 cm
Komin Nr 12	h = 90 cm

UWAGA: wymiary w nawiasach dotyczą czapek kominowych.
Wysokość kominów nr 6 i nr 7 na długości 90 cm (część schodząca do poziomu niższego dachu)
wynosi 290 cm. Na pozostałej długości wysokość kominów wynosi 90 cm.

Wszystkie kominy należy docieplić wełną mineralną grubości 5 cm. w technologii KREISEL TURBO - WG
Na izolacji termicznej z wełny wykonać warstwę zbrojącą a następnie pomalować farbą elewacyjną kolorystycznie dopasowaną do elewacji
budynku.
Przed wykonaniem docieplenia należy zdemontować istniejące czapki kominowe które po dociepleniu nie będą spełniały swojego zadania.
Nowe czapki wykonać z betonu klasy B - 20 zbrojonego siatką z prętów fi 4,5 mm. i grubości płyty 9 cm.
Czapki powinny wystawać poza obrys komina po dociepleniu po 10 cm na każdym boku.
Czapki kominowe dodatkowo zabezpieczyć poprzez wykonanie obróbek blacharskich na bokach i pokryciem górnej warstwy czapki jedną
warstwą papy termozgrzewalnej.
Na styku komina z połącią dachowa wykonać nowe obróbki z papy termozgrzewalnej od góry zabezpieczając dodatkowo listwą dociskową.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - USŁUGOWE "SOKÓŁ" 42 - 400 Zawiercie ul. Wierzbowa 10 / 9 tel. 32 75 76 063 tel. kom. 602 150 516		
TEMAT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO		Nr zlecenia: 1/08/2014
ADRES OBIEKTU:	42 - 400 Zawiercie ul. Aptečná 16		Branża: arch. bud.
INWESTOR:	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		Format: A - 3
ADRES INWESTORA:	42 - 400 Zawiercie ul. Krzywa 3		Data: sierpień
TYTUŁ RYSUNKU:	WYMIAROWANIE - DOCIEPLENIE KOMINÓW		2014
OPRACOWAŁ:	Nr uprawnień: 312 / 87	Podpis:	SKALA : 1 : 100
	Imię: Jarosław		
	Nazwisko: Sokół		
OPRACOWAŁ:	Nr uprawnień: 53/03/SLOKK/II	Podpis:	NR RYSUNKU: 24
	Imię: mgr Inż. arch. Andrzej		
	Nazwisko: Wolański		