



WYKAZ STOLARKI	
Okna	
NR	1
Symbol	D9
Schemat	
Wymiar w świetle muru	So 60.0
Wymiar w świetle ościeżnicy	Ho 48.0
Ilość	4
Uwagi	
Drzwi	
NR	1
Symbol	Dp
Schemat	
Wymiar w świetle muru	So 90.0
Wymiar w świetle ościeżnicy	Ho 190.0
Rodzaj skrzydła	L R
Ilość	2 2
Razem	4
Uwagi	

Wykaz pomieszczeń : Kondygnacja 1			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
		171.06 m²	
1	Korytarz	10.85 m²	Beton
2	Piwnica	4.73 m²	Beton
3	Piwnica	27.63 m²	Beton
4	Piwnica	9.13 m²	Beton
5	Piwnica	26.49 m²	Beton
Razem		78.83 m²	

## UWAGA:

Ocieplenie stropu nad piwnicami należy wykonać zgodnie z DETALEM na rys. nr 19. Przed przystąpieniem do klejenia styropianu w ciągach komunikacyjnych piwnic wszystkie oprawy oświetleniowe należy przeinstalować z sufitów na ściany. Docieplenie wykonać płytami styropianowymi grubości 12 cm. W piwnicach należy wymienić wszystkie okienka piwniczne zachowując wymiary przedstawione w wykazie stolarki.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - USŁUGOWE "SOKÓŁ"		
TEMAT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWEGO		Nr zlecenia: 4/08/2014
ADRES OBIEKTU:	42 - 400 Zawiercie ul. Stary Rynek 10		Branża: arch. bud.
INWESTOR:	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		Format: A - 3
ADRES INWESTORA:	42 - 400 Zawiercie ul. Krzywa 3		Data: sierpień 2014
TYTUŁ RYSUNKU:	WYMIAROWANIE - OCIEPLENIE STROPU PIWNIC		
OPRACOWAŁ:	Nr uprawnień: 312 / 87	Podpis:	SKALA : 1 : 100
	Imię: Jarosław		
	Nazwisko: Sokół		
OPRACOWAŁ:	Nr uprawnień: 53/03/SLOKK/II	Podpis:	NR RYSUNKU: 21
	Imię: mgr Inż. arch. Andrzej		
	Nazwisko: Wolański		